




LED RAM®

Made in TÜRKİYE

Güçlü Tesisler İçin
Güçlü Aydınlatma



Fiyat Listesi

2026 Price List

LED DOWNLIGHT ARMATÜRLER

Estetik Tasarım,
Yüksek Performans



**YÜKSEK
IŞIK VERİMİ**



**UZUN
ÖMÜRLÜ**



**GÜVENLİ
KULLANIM**



**ENERJİ
TASARRUFU**

Açıklamalar:


- Yeni liste yayınlandığında iş bu listenin geçerliliği yoktur.
- Ürünlerimizin tamamı teknik ve malzeme yapısı sebebi ile oluşabilecek arızalara karşı 2 yıl süresince firmamızın garantisi altındadır.
- Fiyatlara KDV dahil değildir.
- Üretici firma tasarımların değiştirme hakkını saklı tutar.
- Tüm ürünlerin teknik yapısı ve tasarımları patentlidir.
- Ürün kataloğundaki kod, özellikler, fiyat vs gibi herhangi bir hatadan satıcı firma sorumlu değildir.
- Hata ve Unutma müstesnadır.

Explanation:

- This list is not valid when the new list is published.
- All our products are warranty for 2 years against technical and material defects.
- VAT is not included in the prices. (for TÜRKİYE)
- The manufacturer reserves the right to make changes to the designs.
- The technical structure and designs of all products are patented.
- The seller is not responsible for any errors in the product catalog such as code, specifications, price etc.
- E&OE / Errors and Omissions Excepted.

NEW Sıva Altı Led Panel Armatürler


Model No	Power	Angle	Color Kelvin	Luminous Flux (LED)	Dimensions (WxLxH)mm	Weight Kg	Box	Price Usd
CXX-36 Led Panel Kristal Plus	36W	180°	3000K-4000K-6500K	4320Lm	Ø220x20	0,325	20	\$9,50
CXX-36 Led Panel Çerçevesiz	36W	180°	3000K-4000K-6500K	3600Lm	Ø220x20	0,275	20	\$7,20
CXX-6 Led Panel Sıva Altı Yuvarlak	6W	150°	3000K-4000K-6500K	540Lm	Ø120x15	0,100	100	\$2,40
CXX-9 Led Panel Sıva Altı Yuvarlak	9W	150°	3000K-4000K-6500K	810Lm	Ø145x15	0,150	60	\$3,20


Her Karşılamaya Değer Katan Işık.
NEW Sıva Üstü Led Panel Armatürler


Model No	Power	Angle	Color Kelvin	Luminous Flux (LED)	Dimensions (WxLxH)mm	Weight Kg	Box	Price Usd
CXX-36 Sıva Üstü Yuvarlak X-Plus Led Panel	36W	180°	3000K-4000K-6500K	3240Lm	Ø225x45	0,260	20	\$8,50
CXX-36 Sıva Üstü Kare X-Plus Led Panel	36W	180°	3000K-4000K-6500K	3240Lm	225x225x45	0,360	20	\$8,50





Model No	Power	Color Kelvin	Luminous Flux (LED)	Dimensions (WxLxH)mm	Weight Kg	Box	Price Usd
MS-260S Sensörlü	15W	3000K-4000K-6500K	1200Lm	Ø240xH70	0,80	12	\$17,50
MS-260 Yuvarlak Glop	15W	3000K-4000K-6500K	1200Lm	Ø240xH70	0,60	12	\$12,00
SR-240 Kare Glop	15W	3000K-4000K-6500K	1200Lm	240x240	0,60	12	\$12,50
DS-240 Yuvarlak Glop	15W	3000K-4000K-6500K	1200Lm	Ø240xH70	0,60	12	\$12,50



Model No	Power	Angle	Color Kelvin	Luminous Flux (LED)	Dimensions (WxLxH)mm	Weight Kg	Box	Price Usd
MXE-ECO1200DRV Slim Etanj	36W	180°	3000K-4000K-6500K	3240Lm	50x1200x35	0,25	24	\$7,50



MX SERİSİ

ETANJ ARMATÜR

Standart aydınlatmanın ötesinde,
renkli ışık ve acil kit seçenekleriyle.



Zorlu Şartlara Güçlü Çözüm.

3 FARKLI ÇÖZÜM, MAKSİMUM PERFORMANS




STANDART AYDINLATMA

Yüksek verimli LED teknolojisi ile güçlü ve homojen ışık.



RENKLİ IŞIK SEÇENEKLERİ

İhtiyaca özel renkli ışık seçenekleri ile estetik ve fonksiyonel çözümler.



AÇIL KİTLİ MODEL

Elektrik kesintilerinde kesintisiz aydınlatma ile ekstra güvenlik.



KULLANIM ALANLARI



OTOPARK



FABRİKALAR



DEPOLAR



GEMİLER



AÇIL ÇIKIŞ ALANLARI

Model No	Power	Angle	Color Kelvin	Luminous Flux (LED)	Dimensions (WxLxH)mm	Weight Kg	Box	Price Usd
MX-ECO600DRV	18W	180°	3000K-4000K-6500K	1800Lm	50x565x70	0,60	12	\$12,00
MX-ECO1200DRV	36W	180°	3000K-4000K-6500K	3600Lm	50x1160x70	1,20	12	\$19,00
MX-ECO600DRV Acil Kitli	18W	180°	3000K-4000K-6500K	1800Lm	50x565x70	0,75	12	\$31,00
MX-ECO1200DRV Acil Kitli	36W	180°	3000K-4000K-6500K	3600Lm	50x1160x70	1,35	12	\$37,50
MX-600 Color	18W	180°	Amber-Red-Green-Blue	1260Lm	50x565x70	0,60	12	\$22,50
MX-1200 Color	36W	180°	Amber-Red-Green-Blue	2520Lm	50x1160x70	1,20	12	\$32,50
MX-PRO600DRV	21W	180°	3000K-4000K-6500K	2520Lm	50x600x70	0,85	12	\$21,00
MX-PRO1200DRV	42W	180°	3000K-4000K-6500K	5040Lm	50x1200x70	1,30	12	\$31,00
MX-PRO600DRV-A Acil Kitli	21W	180°	3000K-4000K-6500K	2520Lm	50x600x70	1,00	12	\$61,00
MX-PRO1200DRV-A Acil Kitli	42W	180°	3000K-4000K-6500K	5040Lm	50x1200x70	1,45	12	\$72,50



IP65 PROTECTION



IK08 IMPACT RESISTANT



PF 0.95



2 YEAR WARRANTY




30C MIN



40C MAX

2835 Mid Power LED's Optional / Opsiyonel Led

NICHIA CREE SAMSUNG LUMILEDS LED



LED RAM Etanj Armatürü IP65 koruma sınıfı sayesinde toza ve suya karşı yüksek dayanıklılık sunarak zorlu çalışma ortamlarında güvenle kullanılabilir.

Otoparklar, koridorlar, gemiler, teknik alanlar, depolar ve endüstriyel tesislerde güçlü ve homojen aydınlatma sağlayarak güvenliği ve görüş konforunu artırır. Sağlam yapısı, uzun ömürlü LED teknolojisi ve enerji verimliliği sayesinde bakım maliyetlerini azaltırken kesintisiz performans sunar.

MK SERİSİ

ETANJ ARMATÜR

Standart aydınlatmanın
ötesinde, renkli ışık ve acil
kit seçenekleriyle.



DAYANIKLI
Uzun Ömürlü

YÜKSEK
Koruma

KOLAY
Montaj

ENERJİ
Verimliliği


FARKLI
Çözüm Seçenekleri

3 FARKLI ÇÖZÜM, MAKSİMUM PERFORMANS




STANDART AYDINLATMA

Yüksek verimli LED teknolojisi ile
güçlü ve homojen ışık.



BAĞLANTI

İp derecesi yüksek çift taraflı kablo bağlantı
girişi ile estetik ve fonksiyonel çözümler.



AÇIL KİTLİ MODEL

Elektrik kesintilerinde kesintisiz
aydınlatma ile ekstra güvenlik.



KULLANIM ALANLARI



OTOPARK



FABRİKALAR



DEPOLAR



GEMİLER



AÇIL ÇIKIŞ ALANLARI

Model No	Power	Angle	Color Kelvin	Luminous Flux (LED)	Dimensions (WxLxH)mm	Weight Kg	Box	Price Usd
MK-300-15	15W	180°	3000K-4000K-6500K	1350Lm	70x300x85	0,45	12	\$18,00
MK-600-20	20W	180°	3000K-4000K-6500K	1800Lm	70x580x85	1,00	12	\$29,00
MK-600-30	30W	180°	3000K-4000K-6500K	2700Lm	70x580x85	1,00	12	\$31,00
MK-1200-40	40W	180°	3000K-4000K-6500K	3600Lm	70x1180x85	1,75	12	\$41,00
MK-1200-80	80W	180°	3000K-4000K-6500K	3600Lm	70x1180x85	2,50	12	\$70,00
MK-600-A Acil Kitli	20W	180°	3000K-4000K-6500K	3600Lm	70x580x85	1,25	12	\$86,50
MK-1200-A Acil Kitli	40W	180°	3000K-4000K-6500K	7200Lm	70x580x85	2,00	12	\$115,00
MK-600-DC 24V +/-	20W	180°	3000K-4000K-6500K	1800Lm	70x580x85	1,00	12	\$31,00
MK-1200-DC 24V +/-	40W	180°	3000K-4000K-6500K	3600Lm	70x1180x85	1,75	12	\$48,00
MK-600-AC220 - DC 24V +/-	20W	180°	3000K-4000K-6500K	1800Lm	70x580x85	1,00	12	\$50,00
MK-1200-AC220 - DC 24V +/-	40W	180°	3000K-4000K-6500K	3600Lm	70x1180x85	1,75	12	\$70,00
MK-600-110V AC	20W	180°	3000K-4000K-6500K	1800Lm	70x580x85	1,00	12	\$30,00
MK-1200-110V AC	40W	180°	3000K-4000K-6500K	3600Lm	70x1180x85	1,75	12	\$46,50



IP65
PROTECTION



IK08
IMPACT
RESISTANT



PF
0.90



2 YEAR
WARRANTY



30C
MIN



+40C
MAX

2835 Mid Power LED's Optional / Opsiyonel Led

NICHIA CREE SAMSUNG LUMILEDS LED



LED BANT ARMATÜR



KESİNTİSİZ IŞIK, MAKSİMUM VERİM

Tekstil alanlarında güçlü ve homojen aydınlatma.



DAYANIKLI
Uzun Ömürlü



YÜKSEK VERİM
Güçlü Aydınlatma



ENERJİ TASARRUFU
Düşük Tüketim



KOLAY MONTAJ
Pratik Uygulama

KULLANIM ALANLARI



TEKSTİL
TESİSLERİ



DİKİŞ
ATÖLYELERİ



KUMAŞ
ÜRETİM ALANLARI



DEPOLAR & ÇALIŞMA
ALANLARI

Model No	Power	Angle	Color Kelvin	Luminous Flux (LED)	Dimensions (WxLxH)mm	Weight Kg	Box	Price Usd
ECO - 600 Balık Sırtı Bant Armatür	16W	180°	3000K-4000K-6500K	1440Lm	70x600x25	0,15	12	\$13,00
ECO - 1200 Balık Sırtı Bant Armatür	32W	180°	3000K-4000K-6500K	2880Lm	70x1200x25	0,30	12	\$18,50



IP20
PROTECTION



IK06
IMPACT
RESISTANT



PF
0.90



2 YEAR
WARRANTY



-20C
MIN

+35C
MAX

2835 Mid Power LED's Optional / Opsiyonel Led

DOB Direct® AC
Driver On Board


"DOB" Driver on Board / Sürücü Kart (PCB) Üzerinde teknolojisi, güç kaynağı devrelerini doğrudan LED çiplerini barındıran devre kartı üzerine entegre eder. Bu tasarım, harici sürücülerini ortadan kaldırarak ışıkların daha kompakt ve uygun maliyetli olmasını sağlar.

NEW Kristal Led Bant Armatür


Model No	Power	Angle	Color Kelvin	Luminous Flux (LED)	Dimensions (WxLxH)mm	Weight Kg	Box	Price Usd
CX-80 Kristal Bant Armatür	80W	180°	3000K-4000K-6500K	8000Lm	75x1200x25	0,300	24	\$9,50

Güvenli Otoparklar Güçlü Aydınlatmayla Başlar.
NEW Eco - 1200DRV - 2 Kademeli 36w/72w



Model No	Power	Angle	Color Kelvin	Luminous Flux (LED)	Dimensions (WxLxH)mm	Weight Kg	Box	Price Usd
ECO - 1200 DRV - 2 Kademeli Bant Armatür	36W	180°	3000K-4000K-6500K	2880Lm	70x1200x70	1,150	30	\$13,50
ECO - 1200 DRV - 2 Kademeli Bant Armatür	72W	180°	3000K-4000K-6500K	5760Lm	70x1200x70	1,150	30	\$15,50




2835 Mid Power LED's Optional / Opsiyonel Led

NEW Pro Wallwasher Series Lens & Driver

Gecenin Mimarisi LEDRAM ile Şekillenir



Model No	Power	Angle	Color Kelvin	Luminous Flux(LED)	Dimensions (WxLxH)mm	Weight Kg	Box	Price Usd
GM-50LNSDRV Pro Wallwasher	40W	10°-30°-60°-90°	3000K-4000K-6500K	6000Lm	80x220x75	0,75	6	\$75,00
GM-DB15 Pro Wallwasher	15W	10°-20°-30°	3000K-4000K-6500K	2250Lm	80x355x75	1,75	1	\$85,00
GM-DB30 Pro Wallwasher	30W	10°-20°-30°	3000K-4000K-6500K	4500Lm	80x710x75	2,75	1	\$145,00
GM-DB45 Pro Wallwasher	45W	10°-20°-30°	3000K-4000K-6500K	6750Lm	80x1050x75	3,50	1	\$205,00
GM-DB45 Pro Color Wallwasher	45W	10°-20°-30°	Amber-Red-Green-Blue	4500Lm	80x1050x75	3,50	1	\$240,00



3535 High Power LED's Optional / Opsiyonel Led

NICHIA CREE SAMSUNG LUMILEDS LED

PREMIUM COMPONENTS

Optional Driver

PHILIPS


TRIDONIC

LIFUD

LEDVANCE



LEDiL



LED RAM Wallwasher Serisi, mimari yapıların estetik değerini ön plana çıkarmak için geliştirilmiştir. Gelişmiş optik lens teknolojisi, homojen ışık dağılımı ve yüksek verimli LED yapısı sayesinde tarihi yapılar, bina cepheleri, köprüler ve peyzaj uygulamalarında etkileyici ve uzun ömürlü aydınlatma çözümleri sunar. Dayanıklı gövdesi ve dış ortam koşullarına uygun tasarımıyla profesyonel projelerin güvenilir tercihidir.




**Kesintisiz Işık,
Güvenli Yolculuklar.**

Lens & Driver



Model No	Power	Angle	Color Kelvin	Luminous Flux (LED)	Dimensions (WxLxH)mm	Weight Kg	Box	Price Usd
Kanopi KNP-PRO100LNSDRV	100W	30°-60°-90°	3000K-4000K-6500K	14000Lm	342x335x150	5,75	1	\$225,00
Kanopi KNP-PRO150LNSDRV	150W	30°-60°-90°	3000K-4000K-6500K	21000Lm	342x335x150	5,85	1	\$265,00



Optional Driver

PHILIPS

MW
MEAN WELL

MOSO®

SOSEN



LEDVANCE




LEDiL®

PREMIUM COMPONENTS

3030 Mid Power LED's Optional / Opsiyonel Led

NICHIA CREE SAMSUNG LUMILEDS LED



LED RAM Benzinlik Kanopi Aydınlatma Serisi, yüksek ışık verimi ve düşük enerji tüketimiyle benzin istasyonları için güvenilir bir aydınlatma çözümü sunar. IP65 koruma sınıfı, uzun ömürlü LED teknolojisi ve homojen ışık dağılımı sayesinde 7/24 kesintisiz performans sağlayarak güvenli ve konforlu bir ortam oluşturur.

NEW Highbay Series Lens & Driver




Lens & Driver

Endüstriyel Gücün Aydınlatması

Model No	Power	Angle	Color Kelvin	Luminous Flux (LED)	Dimensions (WxLxH)mm	Weight Kg	Box	Price Usd
BETA HIGHBAY-1000 LNSDRV	100W	60°-90°	3000K-4000K-6500K	16500Lm	Ø340xH110	3,40	1	\$120,00
BETA HIGHBAY-1500 LNSDRV	150W	60°-90°	3000K-4000K-6500K	24000Lm	Ø340xH110	3,50	1	\$125,00
BETA HIGHBAY-2000 LNSDRV	200W	60°-90°	3000K-4000K-6500K	30000Lm	Ø340xH110	3,60	1	\$135,00



2 YEAR
WARRANTY




3030 Mid Power LED's Optional / Opsiyonel Led

CREE LUMILEDS LED

Optional Driver



PREMIUM COMPONENTS



Yüksek tavanlı depolarda doğru aydınlatma; güvenli çalışma, hızlı ürün bulma ve verimli operasyonun anahtarıdır.


Ledram Yüksek Tavan LED Armatürleri, güçlü ışık performansı, enerji tasarrufu ve uzun ömürlü yapısıyla depolarınızın her noktasını etkili şekilde aydınlatır.

Yüksek Performansın Işığı

HIGHBAY Series Lens & Driver



Model No	Power	Angle	Color Kelvin	Luminous Flux (LED)	Dimensions (WxLxH)mm	Weight Kg	Box	Price Usd
TITAN HIGHBAY-1000 LNS	100W	60°-90°	3000K-4000K-6500K	13000Lm	Ø350xH100	4,50	1	\$155,00
TITAN HIGHBAY-1500 LNS	150W	60°-90°	3000K-4000K-6500K	18000Lm	Ø350xH100	4,50	1	\$160,00
TITAN HIGHBAY-1750 LNS	175W	60°-90°	3000K-4000K-6500K	19250Lm	Ø350xH100	4,50	1	\$165,00
TITAN HIGHBAY-500 LNSDRV	50W	60°-90°	3000K-4000K-6500K	8000Lm	Ø215xH66	2,20	1	\$105,00
TITAN HIGHBAY-700 LNSDRV	70W	60°-90°	3000K-4000K-6500K	10150Lm	Ø215xH66	2,20	1	\$115,00
TITAN HIGHBAY-900 LNSDRV	90W	60°-90°	3000K-4000K-6500K	12150Lm	Ø215xH66	2,20	1	\$125,00
TITAN HIGHBAY-1000LNSDRV	100W	60°-90°	3000K-4000K-6500K	16000Lm	Ø350xH150	5,80	1	\$225,00
TITAN HIGHBAY-1500LNSDRV	150W	60°-90°	3000K-4000K-6500K	22500Lm	Ø350xH150	5,90	1	\$235,00
TITAN HIGHBAY-1750 LNSDRV	175W	60°-90°	3000K-4000K-6500K	24500Lm	Ø350xH150	5,95	1	\$255,00
TITAN HIGHBAY-2000 LNSDRV	200W	60°-90°	3000K-4000K-6500K	27000Lm	Ø350xH150	6,00	1	\$270,00



3030 Mid Power LED's Optional / Opsiyonel Led

CREE LUMILEDS LED

Optional Driver

PHILIPS

MW
MEAN WELL

MOSO®

SOSEN

LEDVANCE

ENEC

LEDiL®

PRO OMEGA ARENA

YÜKSEK PERFORMANS
GÜÇLÜ IŞIK
PROFESYONEL ÇÖZÜMLER



NEW



YÜKSEK
IŞIK VERİMİ



UZUN
ÖMÜRLÜ



DAYANIKLI
YAPI



ENERJİ
TASARRUFU



KOLAY
MONTAJ



ANIT
AYDINLATMA



SAHA
AYDINLATMA



ŞANTİYE
AYDINLATMA



DİREK ÇEVRE
AYDINLATMA




BAYRAK
AYDINLATMA

NEW PRO OMEGA ARENA-Series Lens & Driver

**Tersaneler için
Profesyonel Aydınlatma Çözümleri.**

Lens & Driver

Model No	Power	Color Kelvin	Luminous Flux (LED)	Dimensions (WxLxH)mm	Weight Kg	Box	Price Usd
OMEGA ARENA - PRO1500LNSDRV	150W	4000K-5700K-6500K	25500Lm	150x550x120	9,00	1	\$275,00
OMEGA ARENA - PRO2000LNSDRV	200W	4000K-5700K-6500K	33000Lm	150x550x120	9,15	1	\$285,00
OMEGA ARENA - PRO2500LNSDRV	250W	4000K-5700K-6500K	40000Lm	150x550x120	9,25	1	\$320,00
OMEGA ARENA - PRO3200LNSDRV	320W	4000K-5700K-6500K	49600Lm	150x550x120	9,50	1	\$380,00



5050 High Power LED's Optional / Opsiyonel Led

NICHIA CREE SAMSUNG LUMILEDS LED

Optional Driver

PHILIPS

**MW
MEAN WELL**


MOSO®

SOSEN

LEDVANCE

ENEC

LEDiL®



Tersanelerin zorlu çalışma koşulları için tasarlanan LEDRAM PRO OMEGA ARENA Serisi; yüksek ışık gücü, gelişmiş optik lens teknolojisi ve üstün dayanıklılığıyla gemi inşa, bakım ve onarım süreçlerinde maksimum performans sunar. Geniş alanlarda homojen aydınlatma sağlayarak iş güvenliğini artırır, operasyonların daha verimli ve kesintisiz yürütülmesine katkı sağlar.

"Zorlu Deniz Koşullarında Üstün Performans."

NEW PRO OMEGA ARENA-Series Lens & Driver

NEW

PRO OMEGA ARENA

SERİS LENS & DRIVER



**ZORLU DENİZ KOŞULLARINDA
ÜSTÜN PERFORMANS.**

HER ROTADA GÜÇLÜ AYDINLATMA

Model No	Power	Color Kelvin	Luminous Flux (LED)	Dimensions (WxLxH)mm	Weight Kg	Box	Price Usd
OMEGA ARENA - PRO4000LNSDRV	400W	4000K-5700K-6500K	66000Lm	150x550x325	13,00	1	\$555,00
OMEGA ARENA - PRO5000LNSDRV	500W	4000K-5700K-6500K	80000Lm	150x550x325	13,25	1	\$620,00
OMEGA ARENA - PRO6500LNSDRV	650W	4000K-5700K-6500K	100750Lm	150x550x325	13,50	1	\$735,00



5050 High Power LED's Optional / Opsiyonel Led

NICHIA CREE SAMSUNG LUMILEDS LED

PREMIUM COMPONENTS

Optional Driver

PHILIPS

MW
MEAN WELL


MOSO

SOSEN

LEDVANCE

ENEC

LEDiL



Denizcilik sektörünün zorlu çalışma koşulları için geliştirilen LEDRAM PRO OMEGA ARENA Serisi, güçlü ışık performansı, hassas optik lens teknolojisi ve yüksek verimli sürücü sistemiyle gemi ve liman aydınlatmalarında üstün performans sunar. Uzun ömürlü yapısı, enerji verimliliği ve dayanıklı tasarımı sayesinde güverte aydınlatması, yük operasyonları, bakım alanları ve açık güverte uygulamalarında güvenilir bir çözüm olarak öne çıkar.


NEW PRO OMEGA ARENA-Series Lens & Driver

Lens & Driver



Işık Yeterliyse Oyun Durmaz

Model No	Power	Color Kelvin	Luminous Flux (LED)	Dimensions (WxLxH)mm	Weight Kg	Box	Price Usd
OMEGA ARENA - PRO7500LNSDRV	750W	4000K-5700K-6500K	120000Lm	150x550x445	24,00	1	\$900,00
OMEGA ARENA - PRO10000LNSDRV	1000W	4000K-5700K-6500K	155000Lm	150x550x445	24,50	1	\$1.150,00



5050 High Power LED's Optional / Opsiyonel Led

NICHIA CREE SAMSUNG LUMILEDS LED

Optional Driver

PHILIPS

MW
MEAN WELL

MOSO

SOSEN



LEDVANCE



LEDiL

PREMIUM COMPONENTS



LED RAM Yüksek Güçlü Projektörler, üstün ışık performansı, homojen aydınlatma ve dayanıklı yapısıyla spor tesislerine gece de gündüz kalitesinde bir aydınlatma sunar. Çünkü başarılı bir oyun, doğru aydınlatmayla başlar.

Her Pistte Güçlü Işık,
Her Uçuşta Güven..


NEW PRO OMEGA ARENA-Series Lens & Driver

Maksimum Görüş, Maksimum
Güvenlik.

Lens & Driver



Model No	Power	Color Kelvin	Luminous Flux (LED)	Dimensions (WxLxH)mm	Weight Kg	Box	Price Usd
OMEGA ARENA - PRO12000LNSDRV	1200W	4000K-5700K-6500K	186000Lm	150x550x600	28,00	1	\$1.250,00
OMEGA ARENA - PRO13000LNSDRV	1300W	4000K-5700K-6500K	195000Lm	150x550x600	25,50	1	\$1.500,00



5050 High Power LED's Optional / Opsiyonel Led

Optional Driver

PHILIPS

MW
MEAN WELL

MOSO

PREMIUM COMPONENTS

SOSEN

LEDVANCE

LEDiL



Havalimanlarında aydınlatma; güvenliğin, operasyonel verimliliğin ve kesintisiz hizmetin en önemli unsurlarından biridir.


Pistler, apronlar, taksi yolları ce-ve çevre alanlarında kullanılan yüksek performanslı aydınlatma sistemleri, pilotların ve yer ekiplerinin her koşulda net görüş elde etmesini sağlayarak uçuş operasyonlarının güvenli bir şekilde yürütülmesine katkı sağlar.

NEW PRO OMEGA ARENA-Series Lens & Driver

Lens & Driver

Sahaya Güç, Oyuna Işık.

Model No	Power	Color Kelvin	Luminous Flux (LED)	Dimensions (WxLxH)mm	Weight Kg	Box	Price Usd
OMEGA ARENA - PRO15000LNSDRV	1500W	4000K-5700K-6500K	240000Lm	150x1100x445	41,25	1	\$1.900,00
OMEGA ARENA - PRO20000LNSDRV	2000W	4000K-5700K-6500K	310000Lm	150x1100x445	42,50	1	\$2.200,00



5050 High Power LED's Optional / Opsiyonel Led

NICHIA CREE SAMSUNG LUMILEDS LED

Optional Driver

PHILIPS

MW
MEAN WELL

MOSO


SOSEN

LEDVANCE

ENEC

LEDiL

PREMIUM COMPONENTS



LED RAM yüksek güçlü LED projektörler, yüksek ışık verimi, düşük enerji tüketimi ve uzun ömürlü yapısıyla amatör ve profesyonel futbol sahalarında üstün performans sunar. Zorlu hava koşullarında dayanıklı yapısı sayesinde dört mevsim kesintisiz ve güvenilir aydınlatma sağlar.

MAX SERİSİ

LED SOKAK ARMATÜRLERİ

Her Adımda
Güvenli Aydınlatma.



Optional Driver

PHILIPS



MOSO



LEDVANCE



LEDiL

PREMIUM COMPONENTS

3030 Mid Power LED's Optional / Opsiyonel Led

NICHIA CREE SAMSUNG LUMILEDS LED

KULLANIM ALANLARI



OTOBAN & YOL



PARK & BAĞÇE



CADDE & SOKAKLAR



OTOPARKLAR



SİTELER & YAŞAM ALANLARI



MAX- 5000


LED SOKAK ARMATÜRÜ

Gücünü Işığından Alır,
Yolları Aydınlatır.

DOB Direct[®] AC

Driver On Board

Model No	Power	Angle	Color Kelvin	Luminous Flux (LED)	Dimensions (WxLxH)mm	Weight Kg	Box	Price Usd
MAX-5000 - 30	30W	120°	3000K-4000K-6500K	3300Lm	95x170x400	1,35	6	\$62,00
MAX-5000 - 50	50W	120°	3000K-4000K-6500K	5500Lm	95x170x400	1,35	6	\$65,00
MAX-5000 - 70	70W	120°	3000K-4000K-6500K	7700Lm	95x170x400	1,35	6	\$72,50
MAX-5000 - 100	100W	120°	3000K-4000K-6500K	11000Lm	95x170x400	1,35	6	\$75,00
MAX-KONSOL BORU					Ø60x250	0,70	1	\$17,50



2835 Mid Power LED's Optional / Opsiyonel Led



KULLANIM ALANLARI



CADDE VE SOKAKLAR



PARK & BAĞÇE



YÜRÜYÜŞ YOLLARI



OTOPARKLAR




SİTELER & YAŞAM ALANLARI

MAX- 5000 LENS


LED SOKAK ARMATÜRÜ

DOB Direct[®] AC
Driver On Board

Lens



Model No	Power	Angle	Color Kelvin	Luminous Flux (LED)	Dimensions (WxLxH)mm	Weight Kg	Box	Price Usd
MAX-5000 - 70 LNS	70W	70°x150°	3000K-4000K-6500K	8050Lm	95x170x400	1,40	6	\$78,00
MAX-5000 - 100 LNS	100W	70°x150°	3000K-4000K-6500K	11500Lm	95x170x400	1,40	6	\$80,00



3030 Mid Power LED's Optional / Opsiyonel Led

NICHIA CREE SAMSUNG LUMILEDS LED

KULLANIM ALANLARI



OTOBAN & YOL



PARK & BAHÇE



CADDE & SOKAKLAR



OTOPARKLAR



SİTELER & YAŞAM ALANLARI

MAX- 7000 LENS

LED SOKAK ARMATÜRÜ

DOB Direct® AC
Driver On Board



Model No	Power	Angle	Color Kelvin	Luminous Flux (LED)	Dimensions (WxLxH)mm	Weight Kg	Box	Price Usd
MAX-7000 - 150 LNS	150W	70°x150°	3000K-4000K-6500K	17250Lm	95x240x500	3,25	3	\$138,00
MAX-7000 - 200 LNS	200W	70°x150°	3000K-4000K-6500K	23000Lm	95x240x500	3,25	3	\$145,00



3030 Mid Power LED's Optional / Opsiyonel Led

NICHIA CREE SAMSUNG LUMILEDS LED

KULLANIM ALANLARI



OTOBAN & YOL



PARK & BAĞÇE



CADDE & SOKAKLAR



OTOPARKLAR




SİTELER & YAŞAM ALANLARI

MAX- 7000 LENS & DRIVER

LED SOKAK ARMATÜRÜ

Lens & Driver

Model No	Power	Angle	Color Kelvin	Luminous Flux (LED)	Dimensions (WxLxH)mm	Weight Kg	Box	Price Usd
MAX-7000 - 100 LNSDRV	100W	70°x150°	3000K-4000K-6500K	13000Lm	95x240x500	4,50	3	\$190,00
MAX-7000 - 150 LNSDRV	150W	70°x150°	3000K-4000K-6500K	19500Lm	95x240x500	4,50	3	\$200,00
MAX-7000 - 200 LNSDRV	200W	70°x150°	3000K-4000K-6500K	26000Lm	95x240x500	4,50	3	\$220,00



3030 Mid Power LED's Optional / Opsiyonel Led

NICHIA CREE SAMSUNG LUMILEDS LED

Optional Driver

PREMIUM COMPONENTS

PHILIPS

MW
MEAN WELL

MOSO®

SOSEN

LEDVANCE

EVG

LEDiL®

KULLANIM ALANLARI



OTOBAN & YOL



PARK & BAĞÇE



CADDE & SOKAKLAR



OTOPARKLAR



SİTELER & YAŞAM ALANLARI

GM SERİSİ
LED PROJEKTÖR


Model No	Power	Angle	Color Kelvin	Luminous Flux (LED)	Dimensions (WxLxH)mm	Weight Kg	Box	Price Usd
GM-30	30W	120°	3000K-4000K-6500K	3300Lm	65x190x120	2,00	6	\$44,00
GM-50	50W	120°	3000K-4000K-6500K	5500Lm	65x190x120	2,00	6	\$48,00
GM-70	70W	120°	3000K-4000K-6500K	7700Lm	65x250x180	3,00	6	\$65,00
GM-100	100W	120°	3000K-4000K-6500K	11000Lm	65x250x180	3,00	6	\$70,00
GM-150	150W	120°	3000K-4000K-6500K	16500Lm	65x410x210	4,50	3	\$130,00
GM-200	200W	120°	3000K-4000K-6500K	22000Lm	65x410x210	4,50	3	\$140,00
GM-250	250W	120°	3000K-4000K-6500K	27500Lm	65x410x210	4,50	3	\$150,00



IP66
PROTECTION



IK08
IMPACT
RESISTANT



PF
0.90



2 YEAR
WARRANTY




-30C
MIN

+40C
MAX

2835 Mid Power LED's Optional / Opsiyonel Led

NICHIA CREE SAMSUNG LUMILEDS LED



LED RAM GM Serisi LED Projektörler; yüksek ışık verimi, dayanıklı gövde yapısı ve uzun ömürlü LED teknolojisiyle prefabrik yapılar, villa ve bahçe aydınlatmaları, reklam tabela uygulamaları ile gemi ve liman aydınlatmalarında güvenilir performans sunar. Zorlu dış ortam koşullarına uygun tasarımı sayesinde geniş kullanım alanlarında güçlü, verimli ve kesintisiz aydınlatma sağlar.

KULLANIM ALANLARI



PREFABRİK YAPILAR



BAHÇE AYDINLATMA



REKLAM TABELA



KULE VİNÇ



GEMİ & GEMİLER

110V AC

12/24V DC

DOB Direct[®] AC
Driver On Board



KARAVAN



TEKNE



JEEP & OFFROAD



OUTDOOR

HER KOŞULDA GÜVENİLİR IŞIK

Model No	Power	Angle	Color Kelvin	Luminous Flux (LED)	Dimensions (WxLxH)mm	Weight Kg	Box	Price Usd
GM-30 110V AC	30W	120°	3000K-4000K-6500K	3300Lm	65x190x120	2,00	6	\$45,00
GM-50 110V AC	50W	120°	3000K-4000K-6500K	5500Lm	65x190x120	2,00	6	\$50,00
GM-70 110V AC	70W	120°	3000K-4000K-6500K	7700Lm	65x250x180	3,00	6	\$70,00
GM-100 110V AC	100W	120°	3000K-4000K-6500K	11000Lm	65x250x180	3,00	6	\$75,00
GM-150 110V AC	150W	120°	3000K-4000K-6500K	16500Lm	65x410x210	4,50	3	\$140,00
GM-200 110V AC	200W	120°	3000K-4000K-6500K	22000Lm	65x410x210	4,50	3	\$150,00
GM-30 12/24V DC +/-	30W	120°	3000K-4000K-6500K	3300Lm	65x190x120	2,00	6	\$105,00
GM-50 12/24V DC +/-	50W	120°	3000K-4000K-6500K	5500 Lm	65x190x120	2,00	6	\$110,00
GM-100 12/24V DC +/-	100W	120°	3000K-4000K-6500K	11000Lm	65x250x180	3,00	6	\$135,00



2835 Mid Power LED's Optional / Opsiyonel Led

NICHIA CREE SAMSUNG LUMILEDS LED

KULLANIM ALANLARI



PREFABRİK YAPILAR



BAHÇE AYDINLATMA



REKLAM TABELA



KULE VİNÇ



GEMİ & GEMİLER

DOB Direct® AC
Driver On Board



YEŞİL IŞIK
Doğayı Ön Çıkarır



AMBER IŞIK
Yapıları Öne Çıkarır

Model No	Power	Angle	Color Kelvin	Luminous Flux (LED)	Dimensions (WxLxH)mm	Weight Kg	Box	Price Usd
GM-30 Color	30W	120°	Amber-Red-Green-Blue	2700Lm	65x190x120	2,00	6	\$50,00
GM-50 Color	50W	120°	Amber-Red-Green-Blue	4500Lm	65x190x120	2,00	6	\$55,00
GM-70 Color	70W	120°	Amber-Red-Green-Blue	6300Lm	65x250x180	3,00	6	\$80,00
GM-100 Color	100W	120°	Amber-Red-Green-Blue	9000Lm	65x250x180	3,00	6	\$85,00



IP66 PROTECTION



IK08 IMPACT RESISTANT



PF 0.90



2 YEAR WARRANTY



-30C MIN

+40C MAX

GM COLOR SERİSİ LED PROJEKTÖR

3030 Mid Power LED's Optional / Opsiyonel Led



Işığın yalnızca aydınlatmakla kalmadığı, aynı zamanda bir tasarım unsuruna dönüştüğü projeler için geliştirilen LEDRAM GM COLOR Serisi; gelişmiş RGB teknolojisiyle sınırsız renk kombinasyonları sunar. Peyzaj aydınlatmalarından tarihi eser restorasyonlarına, mimari cephelerden anıt ve özel etkinlik uygulamalarına kadar her projeye estetik, dinamizm ve fark edirlilik kazandırır.

HER ALANDA

GÜÇLÜ IŞIK

Geniş kullanım alanları
ile profesyonel çözümler
sunar.

GT SERİSİ

LED PROJKTÖR

ZORLU KOŞULLARDA ÜSTÜN AYDINLATMA

Yüksek performansı, dayanıklı yapısı ve ileri LED teknolojisi ile GT Serisi LED Projektörler; en zorlu koşullarda daha güçlü, verimli ve güvenilir aydınlatma sağlar.



AÇIK OTOPARK



GEMİLER



TERSANELER

TARİHİ ESER
AYDINLATMALARIDAYANIKLI
GÖVDEYÜKSEK
KORUMA SINIFIENERJİ
VERİMLİLİĞİUZUN ÖMÜRLÜ
PERFORMANS


GT-SERİSİ LENSİLİ LED PROJKTÖR

**GÜÇLÜ IŞIK,
MAKSİMUM PERFORMANS**

DOB Direct[®] AC
Driver On Board

Lens

Model No	Power	Angle	Color Kelvin	Luminous Flux (LED)	Dimensions (WxLxH)mm	Weight Kg	Box	Price Usd
GT-1000-70 LNS DOB	70W	30°-60°-90°	3000K-4000K-6500K	8400Lm	165x250x180	4,00	3	\$110,00
GT-1000-100 LNS DOB	100W	30°-60°-90°	3000K-4000K-6500K	12000Lm	165x250x180	4,00	3	\$115,00
GT-1500 LNS DOB	150W	30°-60°-90°	3000K-4000K-6500K	18000Lm	165x430x222	6,30	1	\$185,00
GT-2000 LNS DOB	200W	30°-60°-90°	3000K-4000K-6500K	24000Lm	165x430x222	6,30	1	\$190,00
GT-2500 LNS DOB	250W	18°-90°	3000K-4000K-6500K	30000Lm	165x430x222	6,30	1	\$200,00
GT-3000 LNS DOB	300W	30°-60°-90°	3000K-4000K-6500K	36000Lm	172x440x492	14,50	1	\$375,00
GT-4000 LNS DOB	400W	30°-60°-90°	3000K-4000K-6500K	48000Lm	172x440x492	14,50	1	\$390,00
GT-5000 LNS DOB	500W	18°-90°	3000K-4000K-6500K	60000Lm	172x440x492	14,50	1	\$400,00
GT-6000 LNS DOB	600W	30°-60°-90°	3000K-4000K-6500K	72000Lm	172x440x715	21,75	1	\$505,00
GT-7000 LNS DOB	700W	18°-90°	3000K-4000K-6500K	84000Lm	172x440x715	21,75	1	\$525,00
GT-8000 LNS DOB	800W	30°-60°-90°	3000K-4000K-6500K	96000Lm	172x440x945	30,00	1	\$680,00
GT-10000 LNS DOB	1000W	18°-90°	3000K-4000K-6500K	120000Lm	172x440x945	30,00	1	\$700,00



3030 Mid Power LED's Optional / Opsiyonel Led

NICHIA CREE SAMSUNG LUMILEDS LED

GT-MID SERİSİ

LED PROJEKTÖR

GÜCÜ IŞIĞA DÖNÜŞTÜRÜN,
HER ALANDA GÜVENİ ARTIRIN.

Yüksek verimli lens teknolojisi ile geniş alanlarda
homojen ve güçlü aydınlatma sağlar.
Açık otoparklar, havaatları ve büyük ölçekli projeler
içini ideal çözümdür.



AÇIK OTOPARKLAR
Güvenli ve konforlu
alan aydınlatması




HAVAALANLARI
Geniş alanlarda güçlü
ve homojen ışık

Mid Power LEDs Lens & Driver



Model No	Power	Angle	Color Kelvin	Luminous Flux (LED)	Dimensions (WxLxH)mm	Weight Kg	Box	Price Usd
GT-MID 1000-70 LNS DRV	70W	30°-60°-90°	3000K-4000K-6500K	9450Lm	165x250x180	4,50	3	\$165,00
GT-MID 1000-100 LNS DRV	100W	30°-60°-90°	3000K-4000K-6500K	13500Lm	165x250x180	4,50	3	\$175,00
GT-MID 1500 LNS DRV	150W	30°-60°-90°	3000K-4000K-6500K	20250Lm	165x430x222	6,80	1	\$245,00
GT-MID 2000 LNS DRV	200W	30°-60°-90°	3000K-4000K-6500K	27000Lm	165x430x222	6,80	1	\$270,00
GT-MID 2500 LNS DRV	250W	18°-90°	3000K-4000K-6500K	33750Lm	165x430x222	6,80	1	\$305,00
GT-MID 3000 LNS DRV	300W	30°-60°-90°	3000K-4000K-6500K	40500Lm	172x440x492	15,50	1	\$500,00
GT-MID 4000 LNS DRV	400W	30°-60°-90°	3000K-4000K-6500K	54000Lm	172x440x492	15,50	1	\$550,00
GT-MID 5000 LNS DRV	500W	18°-90°	3000K-4000K-6500K	67500Lm	172x440x492	15,50	1	\$610,00
GT-MID 6000 LNS DRV	600W	30°-60°-90°	3000K-4000K-6500K	81000Lm	172x440x715	23,25	1	\$775,00
GT-MID 7500 LNS DRV	750W	18°-90°	3000K-4000K-6500K	101250Lm	172x440x715	23,35	1	\$875,00
GT-MID 8000 LNS DRV	800W	30°-60°-90°	3000K-4000K-6500K	108000Lm	172x440x945	32,00	1	\$1.050,00
GT-MID 10000 LNS DRV	1000W	18°-90°	3000K-4000K-6500K	135000Lm	172x440x945	32,00	1	\$1.175,00



3030 Mid Power LED's Optional / Opsiyonel Led

NICHIA CREE SAMSUNG LUMILEDS LED

PREMIUM COMPONENTS

Optional Driver

PHILIPS

MW
MEAN WELL

MOSO®

SOSEN

LEDVANCE

ENERGEC


LEDiL®

DELTA

SERİSİ

LED PROJEKTÖR

**TARİHE IŞIK TUTAN
GÜÇLÜ TEKNOLOJİ**



DELTA Serisi LED Projektörler: heykel, ant, tarihi yapılar, köprüler, meydanlar ve mimari cephé aydınlatmalarında estetik ve güçlü bir görünüm sağlar.

DELTA SERİSİ

LED PROJEKTÖR

TARİHİ VE SANATSAL YAPILARA
IŞIKLA DEĞER KATIN

DOB Direct® AC
Driver On Board

Lens



Model No	Power	Angle	Color Kelvin	Luminous Flux (LED)	Dimensions (WxLxH)mm	Weight Kg	Box	Price Usd
DELTA-1000-70LNS DOB	70W	30°-60°-90°	3000K-4000K-6500K	8400Lm	150x400x260	5,00	3	\$130,00
DELTA-1000-100 LNS DOB	100W	30°-60°-90°	3000K-4000K-6500K	12000Lm	150x400x260	5,00	3	\$135,00
DELTA-2000 YLNS DOB	200W	30°-60°-90°	3000K-4000K-6500K	24000Lm	150x655x260	7,75	1	\$240,00
DELTA-2000 DLNS DOB	200W	30°-60°-90°	3000K-4000K-6500K	24000Lm	150x400x465	8,75	1	\$240,00
DELTA-3000 YLNS DOB	300W	30°-60°-90°	3000K-4000K-6500K	36000Lm	150x900x260	11,25	1	\$330,00
DELTA-3000 DLNS DOB	300W	30°-60°-90°	3000K-4000K-6500K	36000Lm	150x400x600	12,25	1	\$330,00
DELTA-4000 LNS DOB	400W	30°-60°-90°	3000K-4000K-6500K	48000Lm	150x750x465	15,50	1	\$430,00
DELTA-6000 LNS DOB	600W	30°-60°-90°	3000K-4000K-6500K	72000Lm	150x960x465	25,00	1	\$650,00
DELTA-8000 LNS DOB	800W	30°-60°-90°	3000K-4000K-6500K	96000Lm	150x1020x465	28,50	1	\$850,00
DELTA-9000 LNS DOB	900W	30°-60°-90°	3000K-4000K-6500K	120000Lm	150x900x600	30,00	1	\$915,00



3030 Mid Power LED's Optional / Opsiyonel Led

DELTA LNS & DRIVE LED PROJEKTÖR

DELTA Serisi LED Projektörler ile anıtlar, meydanlar ve sembol yapılar ışıqla değer kazanır.

Mid Power LEDs Lens & Driver



ÜYSEK İŞİK
GÜCÜ

Güçlü ve hemojen
aydınlama



DAYANIKLI
GÖVDE

Zonlu hava koşullarına
karışıklığı koruma



IP66 KORUMA
SINIFI

Toz ve suyu karşı
tam koruma



ENERJİ
TASARRUFU

Yüksek verimlilik ile
düşük enerji tüketimi



UZUN ÖMÜRLÜ
PERFORMANS

Uzun ömürlü
LED teknolojisi

Model No	Power	Angle	Color Kelvin	Luminous Flux (LED)	Dimensions (WxLxH)mm	Weight Kg	Box	Price Usd
DELTA-1000-70 LNSDRV	70W	30°-60°-90°	3000K-4000K-6500K	9100Lm	150x400x260	5,50	3	\$185,00
DELTA-1000-100 LNSDRV	100W	30°-60°-90°	3000K-4000K-6500K	13000Lm	150x400x260	5,00	3	\$190,00
DELTA-1500 YLNSDRV	150W	30°-60°-90°	3000K-4000K-6500K	19500Lm	150x655x260	8,25	1	\$285,00
DELTA-1500 DLNSDRV	150W	30°-60°-90°	3000K-4000K-6500K	19500Lm	150x400x465	9,25	1	\$285,00
DELTA-2000 YLNSDRV	200W	30°-60°-90°	3000K-4000K-6500K	26000Lm	150x655x260	8,25	1	\$315,00
DELTA-2000 DLNSDRV	200W	30°-60°-90°	3000K-4000K-6500K	26000Lm	150x400x465	9,25	1	\$315,00
DELTA-3000 YLNSDRV	300W	30°-60°-90°	3000K-4000K-6500K	39000Lm	150x900x260	12,25	1	\$465,00
DELTA-3000 DLNSDRV	300W	30°-60°-90°	3000K-4000K-6500K	39000Lm	150x400x600	13,25	1	\$465,00
DELTA-4000 LNSDRV	400W	30°-60°-90°	3000K-4000K-6500K	52000Lm	150x750x465	17,00	1	\$590,00
DELTA-6000 LNSDRV	600W	30°-60°-90°	3000K-4000K-6500K	78000Lm	150x960x465	28,00	1	\$885,00
DELTA-8000 LNSDRV	800W	30°-60°-90°	3000K-4000K-6500K	104000Lm	150x1020x465	30,50	1	\$1.150,00
DELTA-9000-1000 LNSDRV	1000W	30°-60°-90°	3000K-4000K-6500K	130000Lm	150x900x600	33,00	1	\$1.275,00



IP66
PROTECTION



IK09
IMPACT
RESISTANT



3030 Mid Power LED's Optional / Opsiyonel Led

NICHIA CREE SAMSUNG LUMILEDS LED

PREMIUM COMPONENTS

Optional Driver

PHILIPS

MW
MEAN WELL

MOSO®

SOSEN



LEDVANCE



Optics Lens

LEDiL®

GAMMA SERİSİ

LED PROJEKTÖR

GÜÇLÜ IŞIK, ETKİLEYİCİ AYDINLATMA

Gamma Serisi LED Projektörler, yüksek ışık gücü ve üstün performansı ile geniş alan ve mimari aydınlatma uygulamalarında maksimum verimlilik ve etkileyici sonuçlar sunar.



YÜKSEK IŞIK GÜCÜ

Güçlü ve homojen
aydınlatma



DAYANIKLI GÖVDE

Zorlu hava koşullarına
karşı üstün koruma



IP66 KORUMA SINIFI

Toz ve suyu karşı
tam koruma



ENERJİ TASARRUFU

Yüksek verimlilik ile
düşük enerji tüketimi



UZUN ÖMÜRLÜ PERFORMANS

Uzun ömürlü
LED teknolojisi

GAMMA SERIES - LENS

LED PROJEKTÖR

Delta Serisi LED Projektörler ile tarihi yapılar ve anıtlar ışığın gücüyle hayat bulur.

**GÜÇLÜ IŞIK,
TARİHİ AYDINLATIR**

DOB Direct® AC
Driver On Board

Lens

Mid Power LEDs



**YÜKSEK IŞIK
GÜCÜ**
Güçlü ve homojen
aydınlatma



**DAYANIKLI
GÖVDE**
Zorlu hava koşullarına
karşı üstün koruma



**IP66
KORUMA SINIFI**
Toz ve suya karşı
tam koruma




**ENERJİ
TASARRUFU**
Yüksek verimlilik
ile düşük enerji
tüketimi



**UZUN ÖMÜRLÜ
PERFORMANS**
Uzun ömürlü LED
teknolojisi

Model No	Power	Angle	Color Kelvin	Luminous Flux (LED)	Dimensions (WxLxH)mm	Weight Kg	Box	Price Usd
GAMMA-1500 LNS DOB	150W	30°-60°-90°	3000K-4000K-6500K	18000Lm	150x550x270	7,00	1	\$225,00
GAMMA-2000 LNS DOB	200W	30°-60°-90°	3000K-4000K-6500K	24000Lm	150x550x270	7,00	1	\$235,00
GAMMA-2500 LNS DOB	250W	18°-90°	3000K-4000K-6500K	30000Lm	150x550x270	7,00	1	\$245,00
GAMMA-3000 LNS DOB	300W	30°-60°-90°	3000K-4000K-6500K	36000Lm	150x550x550	15,00	1	\$375,00
GAMMA-4000 LNS DOB	400W	30°-60°-90°	3000K-4000K-6500K	48000Lm	150x550x550	15,00	1	\$400,00
GAMMA-5000 LNS DOB	500W	18°-90°	3000K-4000K-6500K	60000Lm	150x550x550	15,00	1	\$440,00
GAMMA-6000 LNS DOB	600W	30°-60°-90°	3000K-4000K-6500K	72000Lm	150x550x900	22,50	1	\$620,00
GAMMA-7000 LNS DOB	700W	18°-90°	3000K-4000K-6500K	84000Lm	150x550x900	22,50	1	\$650,00
GAMMA-8000 LNS DOB	800W	30°-60°-90°	3000K-4000K-6500K	96000Lm	150x1000x550	28,00	1	\$800,00
GAMMA-10000 LNS DOB	1000W	18°-90°	3000K-4000K-6500K	120000Lm	150x1000x550	28,00	1	\$825,00
GAMMA-12000 LNS DOB	1200W	30°-60°-90°	3000K-4000K-6500K	144000Lm	150x1000x900	35,00	1	\$1.170,00
GAMMA-14000 LNS DOB	1400W	18°-90°	3000K-4000K-6500K	168000Lm	150x1000x900	35,00	1	\$1.200,00
GAMMA-16000 LNS DOB	1600W	30°-60°-90°	3000K-4000K-6500K	192000Lm	150x1000x1100	55,00	1	\$1.500,00
GAMMA-20000 LNS DOB	2000W	18°-90°	3000K-4000K-6500K	240000Lm	150x1000x1100	55,00	1	\$1.550,00



3030 Mid Power LED's Optional / Opsiyonel Led

GAMMA SERIES - LENS & DRIVER


LED PROJKTÖR

High Power LEDs
Lens & Driver



Zorlu Sahalarda
Güçlü Aydınlatma.

Model No	Power	Angle	Color Kelvin	Luminous Flux (LED)	Dimensions (WxLxH)mm	Weight Kg	Box	Price Usd
GAMMA-1500 LNSDRV	150W	10°-20°-50°	3000K-4000K-6500K	22500Lm	150x550x270	8,00	1	\$315,00
GAMMA-2000 LNSDRV	200W	10°-20°-50°	3000K-4000K-6500K	30000Lm	150x550x270	8,00	1	\$360,00
GAMMA-2500 LNSDRV	250W	10°-20°-50°	3000K-4000K-6500K	37500Lm	150x550x270	8,00	1	\$380,00
GAMMA-3000 LNSDRV	300W	10°-20°-50°	3000K-4000K-6500K	45000Lm	150x550x550	16,00	1	\$600,00
GAMMA-4000 LNSDRV	400W	10°-20°-50°	3000K-4000K-6500K	60000Lm	150x550x550	16,00	1	\$700,00
GAMMA-5000 LNSDRV	500W	10°-20°-50°	3000K-4000K-6500K	75000Lm	150x550x550	16,00	1	\$750,00
GAMMA-6000 LNSDRV	600W	10°-20°-50°	3000K-4000K-6500K	90000Lm	150x550x900	24,00	1	\$975,00
GAMMA-7000 LNSDRV	700W	10°-20°-50°	3000K-4000K-6500K	105000Lm	150x550x900	24,00	1	\$1.050,00
GAMMA-8000 LNSDRV	800W	10°-20°-50°	3000K-4000K-6500K	120000Lm	150x1000x550	30,00	1	\$1.370,00
GAMMA-10000 LNSDRV	1000W	10°-20°-50°	3000K-4000K-6500K	150000Lm	150x1000x550	30,00	1	\$1.400,00
GAMMA-12000 LNSDRV	1200W	10°-20°-50°	3000K-4000K-6500K	180000Lm	150x1000x900	38,00	1	\$1.845,00
GAMMA-14000 LNSDRV	1400W	10°-20°-50°	3000K-4000K-6500K	210000Lm	150x1000x900	38,00	1	\$2.010,00
GAMMA-16000 LNSDRV	1600W	10°-20°-50°	3000K-4000K-6500K	240000Lm	150x1000x1100	59,00	1	\$2.500,00
GAMMA-20000 LNSDRV	2000W	10°-20°-50°	3000K-4000K-6500K	300000Lm	150x1000x1100	59,00	1	\$2.700,00



3535 High Power LED's Optional / Opsiyonel Led

NICHIA CREE SAMSUNG LUMILEDS LED

PREMIUM COMPONENTS

Optional Driver

PHILIPS

MW
MEAN WELL


MOSO®

SOSEN

LEDVANCE

EVG

LEDiL®



Yetkili Bayi / Satıcı



www.ledram.com